


**MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA
UŽ 2023 M.**



Už Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2020 – 2025 metų programos įgyvendinimą atsakingas asmuo ir šią konsoliduotą ataskaitą parengė pagal tarptautinį standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 akredituotos Darnaus vystymosi instituto Tyrimų laboratorijos vedėjas dr. Kęstutis Navickas



Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Laisvės g. 8, LT-89223 Mažeikiai
Tel.: (8 443) 98 204
Faks.: (8 443) 25 844
www.mazeikiai.lt



Darnaus vystymosi institutas
Aušros al. 66 a., Šiauliai LT-76233
Tel. (8 ~ 672) 26 226
El. p.: info@institute.lt
www.institute.lt

TURINYS

I.	BENDROJI DALIS.....	4
II.	APLINKOS ORO MONITORINGO VYKDYMAS	5
III.	PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ MONITORINGAS	23

I. BENDROJI DALIS

Su aplinkos monitoringo reglamentavimu susijusiuose teisės aktų deterministinėse dalyse aplinkos monitoringas yra apibrėžiamas kaip sistemingas aplinkos bei jos komponentų (žemės paviršiaus ir gelmės, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų) būklės ir kitimo stebėjimas, antropogeninio poveikio vertinimas ir prognozė. Valstybiniu, savivaldybių bei ūkio subjektų lygmeniu vykdomas aplinkos monitoringas leidžia įvairiais lygiais sistemingai identifikuoti aplinkos bei jos komponentų būklę, nustatyti kaitos tendencijas.

Mažeikių rajono aplinkos oro, paviršinio vandens ir dirvožemio monitoringas yra ypač svarbi savivaldybės lygmeniu vykdomo Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo dalis, nes aplinkos oras turi santykinai didžiausią sąlytį su gyventojais nuo kurio būklės priklauso Mažeikių rajono gyventojų gyvenimo kokybė ir sveikata. 2020-09-17 d. su Mažeikių rajono savivaldybės administracija pasirašyta Mažeikių rajono savivaldybės 2020 – 2025 m. aplinkos monitoringo programos įgyvendinimo paslaugų teikimo sutartis Nr. MSK-524 sudaro juridinį pagrindą Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymui.

Darnaus vystymosi instituto sukurtoje Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos monitoringo informacijos interaktyvioje duomenų bazėje – „AMIIDB“, kuri pasiekama pagal nuorodą: **<http://mazeikiumonitoringas.lt>** moderniai viešinami, nuolatos atnaujinami bei interaktyviai pateikiami visuomenei Mažeikių rajono savivaldybės lygmeniu vykdomo aplinkos monitoringo duomenys. Pažymėtina, kad viešas aplinkos monitoringo duomenų publikavimas didina rajono bendruomenės, specialistų, valstybinių institucijų informavimą apie Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos būklę, sudaro palankias sąlygas ekologiškai mąstančios visuomenės ugdymuisi. Sukaupiti ir suklasifikuoti aplinkos monitoringo duomenys yra moksliskai vertingi ir naudingi planuojant bei grindžiant konkrečias aplinkosaugos priemones, projektuojant Mažeikių rajono savivaldybės darnaus vystymosi ateities scenarijus.

II. APLINKOS ORO MONITORINGO VYKDYMAS

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos ore NO₂; SO₂ ir lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų tyrimai, panaudojant difuzinius ėmiklius (pasyvius sorbentus), atlikti nuo 2023-05-09 d. iki 2023-05-23 d., nuo 2023-07-12 iki 2023-07-26 d., nuo 2023-10-30 iki 2023-11-13 d. ir nuo 2023-12-05 iki 2023-12-19 d.

UAB „Darnaus vystymosi instituto“ mobilios laboratorijos pagalba numatytuose taškuose (žr. 1 lentelę) 2023 m. laikotarpiu atlikti kietųjų dalelių (KD₁₀) ir anglies monoksido (CO) koncentracijų matavimai: nuo 2023-04-03 d. iki 2023-04-15 d., nuo 2023-06-02 d. iki 2023-06-14 d., nuo 2023-09-22 d. iki 2023-10-04 d. ir nuo 2023-12-01 iki 2023-12-13 d.

Tyrimams vadovavo dr. Kęstutis Navickas. Difuziniuose ėmikliuose sukauptų aplinkos oro teršalų laboratoriniai tyrimai atlikti akredituotoje laboratorijoje: *Gradko International Ltd.* (Europos akreditacijos organizacijai priklausančios akreditavimo įstaigos „United Kingdom Accreditation Service“ išduoto akreditacijos pažymėjimo Nr. 2187).

Tyrimo tikslas: gauti ir teikti sistemingą matavimais ar kitais metodais pagrįstą informaciją, skirtą optimaliam aplinkos oro kokybės reguliavimui užtikrinti, apie koncentracijų ore pokyčius laiko ir erdvės atžvilgiu.

Tyrimo uždaviniai:

- kaupti ir pateikti patikimą informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygį;
- vertinti taršos pernašų iš kitų šalių įtaką;
- nustatyti aplinkos oro kokybės pokyčių priežastis;
- vertinti aplinkos oro kokybę Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

Tyrimo objektas: žemiau pateikiame antropogeninės oro taršos stebėsenos vietas bei jų koordinates LKS94 koordinačių sistemoje:

1 lentelė

Aplinkos oro užterštumo matavimo vietos Mažeikių rajono savivaldybėje

Matavimo vietos ID	Oro kokybės matavimų vietovės pavadinimas ir adresas	Vietovės aprašymas / taršos pobūdis	Koordinatės (LKS)
1.	Ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiai	Transporto tarša.	397829, 6243126
2.	Ties Naftininkų g. ir Žemaitijos g. sankryža, Mažeikiai	Transporto tarša.	397144, 6242357
3.	Ventos-Skuodo-Žemaitijos gatvių sankryža		396381, 6242959

Matavimo vietos ID	Oro kokybės matavimų vietovės pavadinimas ir adresas	Vietovės aprašymas / taršos pobūdis	Koordinatės (LKS)
4.	Ties Leckavos g. ir Dariaus ir Girėno g. sankryža, Leckava	Gyvenamųjų namų kvartalas. AB „Orlen Lietuva“ įtaka. Transporto tarša.	391050, 6252859
5.	Ties Mažeikių g., Lūšės g. ir Vilties g. sankryža, Pikeliai	Gyvenamųjų namų kvartalas. AB „Orlen Lietuva“ įtaka. Transporto tarša.	383368, 6255384
6.	Ties M. Pečkauskaitės g. ir Pirties g. sankryža, Židikai	Gyvenamųjų namų kvartalas. AB „Orlen Lietuva“ įtaka. Transporto tarša.	377040, 6244889
7.	Ties Šerkšnės g. ir Klevų g. sankryža, Bugeniai	Gyvenamųjų namų kvartalas. AB „Orlen Lietuva“ įtaka. Transporto tarša.	388371, 6243565
10.	Ties Dariaus ir Girėno g., Mokyklos g. ir Alyvų tak. sankryža, Laižuva	Gyvenamųjų namų kvartalas. Transporto tarša.	411095, 6250707
11.	Ties Bokšto g. ir Liepų g. sankryža, Buknaičiai	Gyvenamųjų namų kvartalas. Transporto tarša.	399060, 6251995
12.	Jautakių ir Ašvos gatvių sankryža		395097, 6243002
13.	Liaudies ir Mažeikių 100-mečio gatvių sankryža		396703, 6244529
14.	Vytauto ir Ažuolų gatvių sankryža		398840, 6242786



1 pav. Aplinkos oro kokybės tyrimo vietų išdėstymas Mažeikių rajone


Tyrimo metodika

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje NO₂; SO₂, lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų matavimams aplinkos ore naudoti pasyvūs sorbentai paruošti akredituotoje laboratorijoje Gradko International Ltd.

Pasyvusis sorbentas tai paprastai nedidelis difuzinis vamzdelis, kurio vienas galas yra užpildytas sorbentu gebančiu savyje kaupti teršalus iš aplinkos oro be papildomo aktyvaus oro

siurbimo (žr. 2 – 4 pav.). Dvi savaites NO_2 ; SO_2 , lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)) koncentracijų matavimams aplinkos ore skirti pasyvūs sorbentai kaupė teršalus. Praėjus nustatytam eksponavimo laikui, vamzdeliai buvo sandariai uždaromi ir siunčiami į Gradko International Ltd. laboratoriją cheminei analizei. Pasyvieji sorbentai buvo tvirtinami po specialiais gaubtais, siekiant, kad pasyvūs sorbentai būtų apsaugoti nuo galimų kritulių poveikio.

Pasyvūs sorbentai buvo kabinami 3 – 4 metrų aukštyje. Pasirūpinta, kad pritvirtinti sorbentai nebūtų lengvai prieinami pašaliniais asmenimis. Prieš eksponavimą ir po jo visi pasyvūs sorbentai buvo sandariai uždaromi ir laikomi vėsioje, tamsioje vietoje. Eksponuojant pasyviuos sorbentus bei atliekant rezultatų vertinimą buvo atsižvelgta į nurodytus reikalavimus, kurie pateikiami kartu su pasyvių sorbentų techninėmis charakteristikomis.



2 pav. SO_2 pasyvus sorbentas



3 pav. NO_2 pasyvus sorbentas



4 pav. LOJ pasyvus sorbentas

Anglies monoksido (CO) ir kietųjų dalelių (KD₁₀) koncentracijų matavimams Mažeikių rajono savivaldybės viešosios paskirties teritorijų aplinkoje būtini oro mėginiai buvo siurbiami į mobilią laboratoriją ir analizuojami „APMA370“ ir „BAM1020“ tipo analizatoriais. Gautos vidutinės teršalų koncentracijos buvo lyginamos su atitinkamo teršalo mažiausiomis atitinkamo vidurkinimo periodo ribinėmis vertėmis apibrėžtomis teisės aktuose.

Atliekant oro teršalų koncentracijų tyrimus ir vertinant aplinkos oro kokybę buvo vadovaujamasi šiais teisės aktais:

- ES Tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" (Įsakymas paskelbtas: Žin. 2010, Nr. 42-2042, i. k. 110301MISAK00D1-279);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471-582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo (Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007-06-16, Nr. 67-2627, i. k. 107301MISAK29/V-469);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-585/V-611 redakcija) (Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 106-3827, i. k. 101301MISAK0591/640).

Siekdami, kad būtų užtikrinta oro tyrimų kokybė ir rezultatų palyginamumas oro kokybės tyrimai atitiko pasyvių sorbentų metodui taikomus reikalavimus, nurodytus teisės aktuose:

- LST EN 13528-1:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai“;
- LST EN 13528-2:2003 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 2 dalis. Specialieji reikalavimai ir bandymo metodai“;
- LST EN 13528-3:2004 „Aplinkos oro kokybė. Difuziniai ėmikliai dujų ir garų koncentracijoms nustatyti. Reikalavimai ir bandymo metodai 3 dalis. Parinkimo, naudojimo ir priežiūros vadovas“;

- LST EN 12341:2000 „Oro kokybė. Ore skendinčių kietųjų dalelių KD10 frakcijos nustatymas;
- LST EN 14626:2012 „Aplinkos oras. Standartinis anglies monoksido koncentracijos matavimo metodas, taikant nedispersinę infraraudonąją spektroskopiją“.

Pažymėtina, kad konsoliduotai lakiųjų organinių junginių (LOJ) išraiškai ir daugeliui prie LOJ priskiriamų elementų nėra nustatytų ribinių verčių. Nežiūrint į tai benzenas yra indikatorius kitiems organiniams junginiams; jeigu benzeno koncentracija neviršija nustatytų normų, tai reiškia, kad kitų organinių junginių koncentracijos neturi neigiamo poveikio žmonių sveikatai.

2 lentelė

Aplinkos oro užterštumo ribos

Teršalas	Vidurkinimo laikas	Ribinė vertė	Leistinas nukrypimo dydis
NO ₂	1 val.	200 (18 k.) µg/m ³	50 %
NO ₂	1 m.	40 µg/m ³	50 %
SO ₂	24 val.	125 (3k.) µg/m ³	-
SO ₂	1 m., 1/2m. *	20 E µg/m ³	-
Benzenas	1 m.	5 µg/m ³	5 µg/m ³
Toluenas	30 min./24 val.	0,6 mg/m ³	-
Etilbenzenas	30 min./24 val.	0,02 mg/m ³	-
Ksilenas	30 min./24 val.	0,2 mg/m ³	-

Čia:

*- kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d. – kovo 31 d.);

E – ekosistemų apsaugai;

(3 k.), (18 k.) – leistinas viršijimų skaičius (kartais, dienos) per kalendorinius metus.

3 lentelė

Aplinkos oro užterštumo ribos

Teršalas	Vidurkinimo laikas	Ribinė vertė	Leistinas nukrypimo dydis
CO	8 val. **	10 mg/m ³	6 mg/m ³
KD ₁₀	24 val.	50 (35 k.) µg/m ³	50 %
KD ₁₀	1 m.	40 µg/m ³	20 %
O ₃	8 val. **	120 (25 d.) µg/m ³	–

Čia:

** - paros 8 valandų maksimalus vidurkis, paskaičiuotas pagal „Aplinkos oro užterštumo normas“ (Žin. 2001, Nr. 106-3827) 6 priedo (CO) ir pagal „Ozono aplinkos ore normas ir vertinimo taisykles“ (Žin. 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo II dalies (O₃) reikalavimus.

(35 k.) – leistinas viršijimų skaičius (kartais, dienos) per kalendorinius metus.

Maksimalus paros 8 valandų vidurkis reiškia, kad tam tikro teršalo koncentracija nustatoma tiriant paeiliui einančius 8 valandų periodus ir kiekvieną valandą apskaičiuojant ir atnaujinant vidurkį. 8 valandų periodo vidurkis skaičiuojamas pagal šį pavyzdį: pirmas 8 valandų vidurkis imamas pradedant nuo 17.00 val. praėjusios paros iki 1.00 val. paros, kuriai nustatomas vidurkis; paskutinis apskaičiavimo periodas yra nuo 16.00 iki 24.00 val. tos paros, kuriai nustatomas vidurkis.

Tyrimo rezultatai

Įvertinus gautus tyrimo rezultatus bei labiausiai tikėtiną aplinkos oro teršalų kilmę galima teigti, kad didžiausiais Mažeikių rajono savivaldybės oro taršos šaltiniais išlieka autotransporto ir stambių pramoninių ūkio subjektų teršalų išmetimai. Higieniniu požiūriu pagrindiniai teršalai: azoto dioksidas, sieros dioksidas, anglies monoksidas LOJ. Dalinai aplinkos oro taršos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, gatvių važiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taip pat oro kokybę įtakoja transporto priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo režimas, naudojamas kuras. Autotransporto išmetamosios dujos patenka į žemiausią atmosferos sluoksnį, todėl sunkiai išsisklaido.

Žemiau esančiose lentelėse pateiktos 2023 m. vykdytų antropogeninės oro taršos tyrimų rezultatų suvestinės.

4 lentelė

2023 m. Mažeikių rajono aplinkos oro taršos NO₂ tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Matavimo vietos koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Tyrimo rezultatas, µg/m ³				Metinis vidurkis, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
		X	Y	Pavasaris	Vasara	Ruduo	Žiema		
1	ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiai	397829	6243126	24,65	23,13	31,29	36,19	28,82	40
2	ties Naftininkų g. ir Žemaitijos g. sankryža, Mažeikiai	397144	6242357	27,47	20,90	29,77	29,26	26,85	40
3	ties Ventos-Skuodo-Žemaitijos gatvių sankryža	396381	6242959	22,11	23,66	32,55	30,02	27,09	40
4	ties Leckavos g. ir Dariaus ir Girėno g. sankryža, Leckava	391050	6252859	4,28	1,32	6,51	5,65	4,44	40
5	ties Mažeikių g., Lūšės g. ir Vilties g. sankryža, Pikeliai	383368	6255384	3,78	2,21	6,72	6,99	4,93	40
6	ties M. Pečkauskaitės g. ir Pirties g. sankryža, Židikai	377040	6244889	8,40	5,99	8,97	9,04	8,10	40
7	ties Šerkšnės g. ir Klevų g. sankryža, Bugeniai	388371	6243565	6,04	5,76	7,74	6,46	6,50	40
10	ties Dariaus ir Girėno g., Mokyklos g. ir Alyvų tak. sankryža, Laižuva	411095	6250707	9,18	8,46	7,86	9,41	8,73	40
11	ties Bokšto g. ir Liepų g. sankryža, Buknaičiai	399060	6251995	4,74	3,78	6,43	6,99	5,49	40
12	ties Jautakių ir Ašvos gatvių sankryža	395097	6243002	9,49	5,69	10,44	9,55	8,79	40
13	ties Liaudies ir Mažeikių 100-mečio gatvių sankryža	396703	6244529	9,77	7,94	14,41	16,65	12,19	40
14	ties Vytauto ir Ažuolų gatvių sankryža	398840	6242786	14,10	10,97	12,37	12,72	12,54	40

5 lentelė

2023 m. Mažeikių rajono aplinkos oro taršos SO₂ tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Matavimo vietos koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo rezultatas, µg/m ³				Metinis vidurkis*, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
		X	Y	Pavasaris	Vasara	Ruduo	Žiema		
1	ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiai	397829	6243126	3,18	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,98	20
2	ties Naftininkų g. ir Žemaitijos g. sankryža, Mažeikiai	397144	6242357	3,24	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,99	20
3	ties Ventos-Skuodo-Žemaitijos gatvių sankryža	396381	6242959	3,25	a<3,15	a<3,15	3,84	2,56	20
4	ties Leckavos g. ir Dariaus ir Girėno g. sankryža, Leckava	391050	6252859	a<3,15	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,57	20
5	ties Mažeikių g., Lūšės g. ir Vilties g. sankryža, Pikeliai	383368	6255384	a<3,15	a<3,15	3,68	3,18	2,50	20
6	ties M. Pečkauskaitės g. ir Pirties g. sankryža, Židikai	377040	6244889	a<3,15	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,57	20
7	ties Šerkšnės g. ir Klevų g. sankryža, Bugeniai	388371	6243565	a<3,15	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,57	20
10	ties Dariaus ir Girėno g., Mokyklos g. ir Alyvų tak. sankryža, Laižuva	411095	6250707	3,24	3,27	a<3,15	a<3,15	2,41	20
11	ties Bokšto g. ir Liepų g. sankryža, Buknaičiai	399060	6251995	4,10	3,36	a<3,15	3,54	3,14	20
12	ties Jautakių ir Ašvos gatvių sankryža	395097	6243002	a<3,15	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,57	20
13	ties Liaudies ir Mažeikių 100-mečio gatvių sankryža	396703	6244529	3,20	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,98	20
14	ties Vytauto ir Ažuolų gatvių sankryža	398840	6242786	a<3,15	a<3,15	a<3,15	a<3,15	1,57	20

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos;

* - apskaičiuojant metinį vidurkį naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos.

6 lentelė

2023 m. Mažeikių rajono aplinkos oro taršos LOJ tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Analitė	Tyrimo rezultatas, µg/m ³				Metinis vidurkis*, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
	X	Y		Pavasaris	Vasara	Ruduo	Žiema		
1	397829	6243126	Benzenas	1,29	1,56	2,00	2,45	1,83	5
	397829	6243126	Toluenas	2,24	1,71	1,90	1,72	1,89	600
	397829	6243126	Etilbenzenas	0,84	0,84	0,53	0,56	0,69	20
	397829	6243126	m/p-ksilenas	0,57	0,52	1,40	1,18	0,92	200
	397829	6243126	o-ksilenas	0,56	0,68	0,57	0,72	0,63	200
2	397144	6242357	Benzenas	1,02	0,97	1,70	1,99	1,42	5

	397144	6242357	Toluenas	0,68	0,83	2,00	2,23	1,44	600
	397144	6242357	Etilbenzenas	0,56	a<0,51	a<0,51	a<0,51	0,33	20
	397144	6242357	m/p-ksilenas	a<0,51	a<0,51	1,50	1,59	0,90	200
	397144	6242357	o-ksilenas	a<0,51	a<0,51	0,70	0,85	0,51	200
3	396381	6242959	Benzenas	1,31	1,32	1,30	1,39	1,33	5
	396381	6242959	Toluenas	1,96	2,06	1,60	1,78	1,85	600
	396381	6242959	Etilbenzenas	0,92	1,04	a<0,51	a<0,51	0,62	20
	396381	6242959	m/p-ksilenas	0,93	0,99	1,10	1,07	1,02	200
	396381	6242959	o-ksilenas	0,86	0,87	a<0,51	0,68	0,67	200
4	391050	6252859	Benzenas	0,72	0,90	1,50	1,70	1,21	5
	391050	6252859	Toluenas	0,55	0,69	1,30	1,14	0,92	600
	391050	6252859	Etilbenzenas	a<0,51	a<0,51	a<0,51	a<0,51	0,25	20
	391050	6252859	m/p-ksilenas	0,86	1,02	0,70	0,68	0,82	200
	391050	6252859	o-ksilenas	0,68	0,77	a<0,51	0,57	0,57	200
5	383368	6255384	Benzenas	0,54	0,69	1,80	1,68	1,18	5
	383368	6255384	Toluenas	0,53	0,63	1,80	1,97	1,23	600
	383368	6255384	Etilbenzenas	a<0,51	a<0,51	a<0,51	a<0,51	0,25	20
	383368	6255384	m/p-ksilenas	a<0,51	a<0,51	0,97	1,10	0,64	200
	383368	6255384	o-ksilenas	a<0,51	a<0,51	a<0,51	0,54	0,33	200
6	377040	6244889	Benzenas	0,71	0,83	1,50	1,58	1,16	5
	377040	6244889	Toluenas	2,00	1,32	0,84	0,66	1,21	600
	377040	6244889	Etilbenzenas	0,66	0,72	a<0,51	0,54	0,54	20
	377040	6244889	m/p-ksilenas	1,03	0,79	a<0,51	a<0,51	0,58	200
	377040	6244889	o-ksilenas	0,75	0,60	a<0,51	a<0,51	0,46	200
7	388371	6243565	Benzenas	0,83	0,91	2,30	2,41	1,61	5
	388371	6243565	Toluenas	1,68	1,62	1,40	1,08	1,45	600
	388371	6243565	Etilbenzenas	0,76	0,69	a<0,51	0,61	0,58	20
	388371	6243565	m/p-ksilenas	0,69	0,86	0,79	0,94	0,82	200
	388371	6243565	o-ksilenas	a<0,51	a<0,51	a<0,51	0,52	0,32	200
10	411095	6250707	Benzenas	0,97	0,75	1,80	1,53	1,26	5
	411095	6250707	Toluenas	1,32	1,49	1,20	1,52	1,38	600
	411095	6250707	Etilbenzenas	0,89	0,75	a<0,51	a<0,51	0,54	20
	411095	6250707	m/p-ksilenas	0,84	0,74	a<0,51	0,65	0,62	200
	411095	6250707	o-ksilenas	0,79	0,78	a<0,51	a<0,51	0,52	200
11	399060	6251995	Benzenas	0,96	1,09	1,70	2,03	1,45	5
	399060	6251995	Toluenas	1,95	1,69	1,20	1,11	1,49	600
	399060	6251995	Etilbenzenas	0,99	0,94	a<0,51	a<0,51	0,61	20
	399060	6251995	m/p-ksilenas	1,02	0,80	0,88	0,71	0,85	200
	399060	6251995	o-ksilenas	0,65	a<0,51	a<0,51	a<0,51	0,35	200
12	395097	6243002	Benzenas	1,44	1,45	1,90	1,50	1,57	5
	395097	6243002	Toluenas	1,49	1,77	1,30	1,24	1,45	600
	395097	6243002	Etilbenzenas	0,94	1,03	a<0,51	a<0,51	0,62	20
	395097	6243002	m/p-ksilenas	1,11	1,12	0,97	0,94	1,04	200

	395097	6243002	o-ksilenas	0,91	1,09	a<0,51	a<0,51	0,63	200
13	396703	6244529	Benzenas	1,14	1,28	3,10	2,71	2,06	5
	396703	6244529	Toluenas	0,97	0,83	2,10	2,17	1,52	600
	396703	6244529	Etilbenzenas	1,02	1,02	a<0,51	a<0,51	0,64	20
	396703	6244529	m/p-ksilenas	1,26	1,30	1,40	1,18	1,29	200
	396703	6244529	o-ksilenas	0,59	0,59	0,57	0,71	0,62	200
14	398840	6242786	Benzenas	0,84	0,92	1,90	2,00	1,42	5
	398840	6242786	Toluenas	1,27	1,06	1,30	1,60	1,31	600
	398840	6242786	Etilbenzenas	0,61	0,70	a<0,51	0,66	0,56	20
	398840	6242786	m/p-ksilenas	0,86	0,92	0,72	0,77	0,82	200
	398840	6242786	o-ksilenas	0,85	0,82	a<0,51	a<0,51	0,54	200

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos;

* - apskaičiuojant metinį vidurkį naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos.

7 lentelė

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos oro taršos KD₁₀ tyrimų rezultatų suvestinė


Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Matavimo vietos koordinatės LKS 94 koordinatinių sistemoje		Tyrimo rezultatas, µg/m ³				Metinis vidurkis, µg/m ³	Ribinė vertė, µg/m ³
		X	Y	Pavasaris	Vasara	Ruduo	Žiema		
1	ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiai	397829	6243126	18,6	20,1	17,5	17,2	18,35	50
2	ties Naftininkų g. ir Žemaitijos g. sankryža, Mažeikiai	397144	6242357	22,9	34,7	31,2	27,9	29,18	50
3	ties Ventos-Skuodo-Žemaitijos gatvių sankryža	396381	6242959	10,2	13,5	15,3	16,0	13,75	50
4	ties Leckavos g. ir Dariaus ir Girėno g. sankryža, Leckava	391050	6252859	17,9	9,8	10,1	13,5	12,83	50
5	ties Mažeikių g., Lūšės g. ir Vilties g. sankryža, Pikeliai	383368	6255384	8,3	11,4	9,5	10,8	10,00	50
6	ties M. Pečkauskaitės g. ir Pirties g. sankryža, Židikai	377040	6244889	12,3	15,6	9,2	16,3	13,35	50
7	ties Šerkšnės g. ir Klevų g. sankryža, Bugeniai	388371	6243565	19,7	27,2	19,7	18,7	21,33	50
10	ties Dariaus ir Girėno g., Mokyklos g. ir Alyvų tak. sankryža, Laižuva	411095	6250707	20,0	17,6	14,3	20,2	18,03	50
11	ties Bokšto g. ir Liepų g. sankryža, Buknaičiai	399060	6251995	10,9	9,3	8,0	11,4	9,90	50
12	ties Jautakių ir Ašvos gatvių sankryža	395097	6243002	25,5	31,3	24,7	28,6	27,53	50
13	ties Liaudies ir Mažeikių 100-mečio gatvių sankryža	396703	6244529	34,6	16,7	10,1	25,3	21,68	50
14	ties Vytauto ir Ažuolų gatvių sankryža	398840	6242786	11,1	18,2	9,4	19,9	14,65	50

8 lentelė


2023 m. Mažeikių rajono savivaldybės aplinkos oro taršos CO tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Matavimo vietos koordinatės LKS 94 koordinacių sistemoje		Tyrimo rezultatas, mg/m ³				Metinis vidurkis, mg/m ³	Ribinė vertė, mg/m ³
		X	Y	Pavasaris	Vasara	Ruduo	Žiema		
1	ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiai	397829	6243126	0,12	0,27	0,20	0,46	0,26	10
2	ties Naftininkų g. ir Žemaitijos g. sankryža, Mažeikiai	397144	6242357	0,20	0,18	0,26	0,31	0,24	10
3	ties Ventos-Skuodo-Žemaitijos gatvių sankryža	396381	6242959	0,33	0,16	0,11	0,24	0,21	10
4	ties Leckavos g. ir Dariaus ir Girėno g. sankryža, Leckava	391050	6252859	0,10	0,19	0,13	0,08	0,13	10
5	ties Mažeikių g., Lūšės g. ir Vilties g. sankryža, Pikeliai	383368	6255384	0,34	0,22	0,31	0,20	0,27	10
6	ties M. Pečkauskaitės g. ir Pirties g. sankryža, Židikai	377040	6244889	0,11	0,31	0,25	0,13	0,20	10
7	ties Šerkšnės g. ir Klevų g. sankryža, Bugeniai	388371	6243565	0,15	0,13	0,10	0,17	0,14	10
10	ties Dariaus ir Girėno g., Mokyklos g. ir Alyvų tak. sankryža, Laižuva	411095	6250707	0,15	0,08	0,12	0,10	0,11	10
11	ties Bokšto g. ir Liepų g. sankryža, Buknaičiai	399060	6251995	0,26	0,20	0,31	0,26	0,26	10
12	ties Jautakių ir Ašvos gatvių sankryža	395097	6243002	0,11	0,18	0,27	0,21	0,19	10
13	ties Liaudies ir Mažeikių 100-mečio gatvių sankryža	396703	6244529	0,31	0,14	0,22	0,19	0,22	10
14	ties Vytauto ir Ažuolų gatvių sankryža	398840	6242786	0,29	0,25	0,16	0,13	0,21	10


Žemiau esančiuose grafikuose pateiktos 2023 m. atliktų aplinkos oro tyrimų rezultatų vizualizacijos.




5 pav. NO_2 koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose




6 pav. SO_2 koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose. (Ribinė vertė $20 \mu g/m^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos SO_2 koncentracijų vertės ženkliai mažesnės)




7 pav. Benzeno koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose




8 pav. Tolueno koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose.
(Ribinė vertė $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos tolueno koncentracijų vertės ženkliai mažesnės)




9 pav. Etilbenzeno koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose. (Ribinė vertė $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos etilbenzeno koncentracijų vertės ženkliai mažesnės)




10 pav. M/p-ksileno koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose. (Ribinė vertė $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos m/p-ksileno koncentracijų vertės ženkliai mažesnės)



11 pav. O-ksileno koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose. (Ribinė vertė $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ grafike neatvaizduojama, nes gautos o-ksileno koncentracijų vertės ženkliai mažesnės)



12 pav. KD_{10} koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose



13 pav. CO koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajone, nustatytose matavimų vietose.
(Ribinė vertė 10 mg/m³ grafike neatvaizduojama, nes gautos CO koncentracijų vertės ženkliai mažesnės)

IŠVADOS

Išnagrinėjus aukščiau pateiktą 2023 m. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje atlikto antropogeninės oro taršos tyrimo rezultatų suvestines matyti aiškus **NO₂**, **SO₂**, **lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno ir m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX))**, **kietųjų dalelių (KD₁₀)** ir **anglies monoksido (CO)** koncentracijų pasiskirstymas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **azoto dioksido (NO₂)** koncentracija įvairavo nuo 1,32 µg/m³ iki 36,19 µg/m³. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 4,44 µg/m³ iki 28,82 µg/m³. Santykinai didžiausias azoto dioksido vidurkis suskaičiuotas ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiuose, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **sieros dioksido (SO₂)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimų metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 3,15$ µg/m³ iki 4,10 µg/m³. Iš turimų duomenų apskaičiuotas (naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos) metinis vidurkis keitėsi nuo 1,57 µg/m³ iki 3,14 µg/m³. Santykinai didžiausias sieros dioksido vidurkis apskaičiuotas ties Bokšto g. ir Liepų g. sankryža, Buknaičiuose, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **benzeno** koncentracija įvairavo nuo $0,54 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $3,10 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $1,16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $2,06 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias benzeno vidurkis suskaičiuotas ties Liaudies ir Mažeikių 100-mečio gatvių sankryža, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **tolueno** koncentracija įvairavo nuo $0,53 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $2,24 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $0,92 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,89 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias tolueno vidurkis suskaičiuotas ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiuose, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **etilbenzeno** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 0,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,04 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas (naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos) metinis vidurkis keitėsi nuo $0,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $0,69 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias etilbenzeno vidurkis apskaičiuotas ties Laisvės g. ir Laižuvos g. sankryža, Mažeikiuose, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **m/p-ksileno** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 0,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,59 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas (naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos) metinis vidurkis keitėsi nuo $0,58 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,29 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias m/p-ksileno vidurkis apskaičiuotas ties Liaudies ir Mažeikių 100-mečio gatvių sankryža, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **o-ksileno** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 0,51 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $1,09 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų apskaičiuotas (naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos) metinis vidurkis keitėsi nuo $0,32 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $0,67 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias o-ksileno vidurkis apskaičiuotas ties Ventos-Skuodo-Žemaitijos gatvių sankryža, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **kietųjų dalelių (KD₁₀)** koncentracija įvairavo nuo $8,0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $34,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų suskaičiuotas metinis vidurkis keitėsi nuo $9,90 \mu\text{g}/\text{m}^3$ iki $29,18 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Santykinai didžiausias kietųjų dalelių koncentracijos vidurkis suskaičiuotas ties Naftininkų g. ir Žemaitijos g. sankryža, Mažeikiuose nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje atliktuose aplinkos oro tyrimuose **anglies monoksido (CO)** koncentracija įvairavo nuo $0,08 \text{mg}/\text{m}^3$ iki $0,46 \text{mg}/\text{m}^3$. Iš turimų duomenų

suskaiciuotas metinis vidurkis keitėsi nuo 0,11 mg/m³ iki 0,27 mg/m³. Santykinai didžiausias CO koncentracijos vidurkis suskaiciuotas ties Mažeikių g., Lūšės g. ir Vilties g. sankryža, Pikeliuose nustatytoje matavimo vietoje.

Pažymėtina, jog Mažeikių rajone, 2023 m. nebuvo užfiksuotų NO₂, SO₂, lakiųjų organinių junginių (LOJ) (benzeno, tolueno, etilbenzeno, m/p-ksileno ir o-ksileno (BTEX)), kietųjų dalelių (KD₁₀) ir anglies monoksido (CO) koncentracijų nustatytų ribinių verčių viršijimų.

Siūlomos oro taršos mažinimo priemonės:

1. Didėjantis automobilių skaičius, transporto infrastruktūros plėtra yra pagrindinis faktorius, įtakojantis rajono aplinkos oro kokybės rodiklius. Mažeikių rajono bendrojo plano susisiekimo dalies svarbiausias tikslas yra darnios tarpusavyje sąveikaujančios susisiekimo sistemos kūrimas mažinant transporto srautų poveikį aplinkai, tolygiai vystant vietinių kelių plėtrą, tobulinant ir plėtojant transporto infrastruktūrą. Minėtiems tikslams įgyvendinti svarbu išspręsti šiuos uždavinius:
 - 1) rajono žvyrkelių asfaltavimo programos spartesnis įgyvendinimas;
 - 2) rekonstruoti kelius jungiančius a, b ir c kategorijos gyvenvietes;
 - 3) krašto keliuose atlikti dangos stiprinimą ir platinimą;
 - 4) miesto ir priemiestinio viešojo transporto sistemos plėtra, transporto techninės būklės gerinimas;
 - 5) dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas rajono miestuose bei gyvenvietėse ir už jų ribų;
 - 6) degalinių tinklo plėtra.
2. Centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos plėtra, daugiabučių gyvenamųjų namų, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūrų įstaigų pastatų modernizavimas, energetinio efektyvumo, šiluminės varžos rodiklių gerinimas, centralizuotai tiekiamos šilumos nuostolių mažinimas.
3. Visuomenės ekologinio švietimo programų vykdymas, skatinant energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą individualių gyvenamųjų namų apšildymui, karšto vandens ruošimui. Vykdyti visuomenės švietimo, lavinimo, informacinės sklaidos skatinimą, siekiant efektyvesnio visuomenės dalyvavimo Žemės dienos, Europos judriosios savaitės ir kituose ekologiniuose renginiuose.

LITERATŪRA

1. Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos būklė 2010. Tik faktai, 2011.
2. Aplinkos apsaugos agentūra. Aplinkos būklė. 2011. Tik faktai, 2012.
3. Aplinkos apsaugos agentūra. Oro monitoringo vietos. Mažeikiai. 2009.
4. Avogbe, P. H.; Ayi-Fanou, L.; Autrup, H.; Loft, S.; Fayomi, B.; Sanni¹, A.; Vinzents, P.; Møller, P. 2005. Ultrafine particulate matter and high-level benzene urban air pollution in relation to oxidative DNA damage. *Carcinogenesis* 26.
5. Colvile, R. N.; Hutchinson, E. J.; Warren, R. F. 2002. The transport sector as a source of air pollution. *Developments in Environmental Sciences* 1.
6. COM 1998 COM (1998) 591 final. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE relating to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air.
7. Fenger, J. 2009. Air pollution in the last 50 years – From local to global. *Atmospheric Environment*.
8. Kauno aplinkos kokybės tyrimai: oro kokybė. Viešosios įstaigos “Kauno miesto aplinkos kokybės tyrimai” 2007 metų veiklos ataskaita. Kaunas, 2008.
9. Klibavičius A. Transporto neigiamo poveikio aplinkai vertinimas. Vilnius: Technika, 1998.
10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. Nr. 591/640 įsakymas „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymas“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827).
11. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. Nr. D1-329/V-469 įsakymas „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2627).
12. Nacionalinių taršos mažinimo bei oro kokybės vertinimo programų paruošimas Europe Aid/114743/D/SV/LT. Aplinkos oro kokybės vertinimo vadovas. Vilnius, 2010.
13. Paulauskienė, T. 2008. Oro taršos lakiaisiais organiniais junginiais tyrimas ir jos mažinimas naftos terminaluose. Daktaro disertacija. Vilnius: Technika.
14. Seinfeld, J. H.; Pandis, N. S. 1998. *Atmospheric chemistry and physics: from air pollution to climate change*. New York – Wiley-Interscience.

III. PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ MONITORINGAS


2023 m. kovo 30 d., 2023 m. gegužės 23 d., 2023 m. liepos 17 d., 2023 m. rugpjūčio 18 d., 2023 m. rugsėjo 17 d., 2023 m. spalio 17 d. ir 2023 m. gruodžio 19 d. Mažeikių rajono savivaldybėje buvo paimti paviršinio vandens mėginiai. Mėginių paėmimui vadovavo dr. Kęstutis Navickas. Paviršinio vandens tyrimams pasinaudota UAB „Vandens tyrimai“ laboratorijos pajėgumais.

Tyrimo tikslas: periodiškai vykdyti vandens kokybės tyrimus, laiku išsiaiškinti galimus taršos šaltinius ir įspėti apie tai gyventojus.

Tyrimo uždaviniai:

- numatytose vietose atlikti paviršinio vandens kokybės tyrimus;
- savalaikiai išsiaiškinti cheminės taršos šaltinius;
- informuoti visuomenę apie atvirų vandens telkinių vandens kokybę.

Paviršinio vandens stebėsenos vietų koordinatės: konkrečios paviršinio vandens stebėsenos vietų koordinatės pateikiamos žemiau esančiame paveiksle ir 9 lentelėje.



14 pav. Paviršinių vandens telkinių kokybės tyrimo vietos Mažeikių rajono savivaldybėje

Paviršinio vandens taršos matavimų vietų koordinatės

Eil. Nr.	Paviršinio vandens kokybės matavimų vietovės pavadinimas	Taršos pobūdis	Koordinatės (LKS)
1.	Ventos upė ties M. Valančiaus g. (krašto keliu <i>Užventis–Tryškiai–Viekšniai</i> (Nr. 194), Viekšniai	Miesto tarša.	407608, 6234165
2.	Ventos upė tarp Troškučių km. ir Jautakių km. ties Skuodo g. (krašto keliu <i>Mažeikiai–Skuodas</i> (Nr. 170))	Miesto tarša. Tarša nuo kelio.	392454, 6243666
3.	Skutulo upė už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“)	Kaimo tarša.	383782, 6253275
4.	Skutulo upė ties Mažeikių g., Giežės km. (po AB „Orlen Lietuva“)	AB „Orlen Lietuva“ poveikis. Tarša nuo kelio.	386923, 6254878
5.	Varduvos upė prieš Sedą ties Gardenio g. (krašto keliu <i>Mažeikiai–Plungė–Tauragė</i> (Nr. 164))	Tarša nuo dirbamų laukų. Tarša nuo kelio.	381358, 6226606
6.	Varduvos upė už Sedos ties Ranavo km., Židikų g. (krašto keliu <i>Seda–Židikai</i> (Nr. 207))	Miesto tarša. Tarša nuo kelio.	379895, 6234006
7.	Šerkšnės upė prieš Šerkšnėnų km. už Ketūnų km., ties Šerkšnės g.	Kaimų tarša. Tarša nuo dirbamų laukų. Tarša nuo kelio.	387064, 6230145
8.	Šerkšnės upė už Šerkšnėnų km., ties Lėjaičių g. (rajoniniu keliu <i>Tirkšliai–Žemalė–Račiai</i> (Nr. 2709))	Kaimų tarša. Tarša nuo dirbamų laukų. Tarša nuo kelio.	390038, 6237420
9.	Pievio upė ties Mokyklos g. (rajoniniu keliu <i>Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievenai–Tirkšliai</i> (Nr. 4613)), Pievenų km.	Kaimo tarša. Tarša nuo dirbamų laukų. Tarša nuo kelio.	398826, 6225897
10.	Pievio upė už Žibikų km. ties Pušyno g. (rajoniniu keliu <i>Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai</i> (Nr. 2716))	Kaimo tarša. Tarša nuo dirbamų laukų. Tarša nuo kelio.	404231, 6234494
11.	Juodpelkio tvenkinys ties Senkelio g., Mažeikiai	Miesto tarša. Stebėjimas po išvalymo.	398251, 6242152
12.	Juodeikių tvenkinys ties Mažeikių g., Juodeikių km.	AB „Orlen Lietuva“ poveikis. Tarša nuo kelio.	387783, 6250256
13.	Daubarių tvenkinys ties Tvenkinio g., Daubarių km.	Kaimo tarša.	394800, 6240228
14.	Šerkšnėnų HE tvenkinys ties Tilto g., Šerkšnėnų km.	Kaimo tarša. Tarša nuo kelio. HE poveikis.	389707, 6235469
15.	Renavo HE tvenkinys, Renavo km.	Kaimo tarša. Tarša nuo kelio. HE poveikis.	380519, 6235031
16.	Sedos ežeras ties Ežero g. ir Draugystės g., Seda	Miesto tarša.	381985, 6227750
17.	Plinkšių ežeras, Plinkšių km.	Kaimo tarša.	386426, 6223684
18.	I upelis Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiai	Ventos upės intako tarša.	396718, 6241509
19.	III upelis be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiai	Ventos upės intako tarša.	395942, 6242118
20.	IV upelis be pavadinimo, Mažeikiai	Ventos upės intako tarša.	395055, 6242013
21.	V upelis Bicupelis, Troškučių km.	Ventos upės intako tarša.	392493, 6243809

Tyrimo metodika. Vandens mėginiai iš paviršinio vandens telkinio horizonto buvo imami plastiko arba steriliu stiklo indu.

Paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimas atliekamas vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius, hidromorfologinius ir biologinius kokybės elementus. Upių ekologinė būklė yra vertinama pagal fizikinius-cheminius kokybės elementus – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas, organines medžiagas, prisotinimą deguonimi) apibūdinančius rodiklius: nitratinį azotą ($\text{NO}_3\text{-N}$), amonio azotą ($\text{NH}_4\text{-N}$), bendrąjį azotą (N_b), fosfatinį fosforą ($\text{PO}_4\text{-P}$), bendrąjį fosforą (P_b), biocheminį deguonies suvartojimą per 7 dienas (BDS_7) ir ištirpusio deguonies kiekį vandenyje (O_2). Pagal kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių.

10 lentelė

Upių ekologinės būklės klasės pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklius

Eil. Nr.	Kokybės elementas		Rodiklis	Upės tipas	Upių ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
					Labai gera	Gera	Vidutinė	Bloga	Labai bloga
1.	Bendrieji duomenys	Maistingosios medžiagos	$\text{NO}_3\text{-N}$, mg/l N	1–5	<1,30	1,30–2,30	2,31–4,50	4,51–10,00	>10,00
2.			$\text{NH}_4\text{-N}$, mg/l N	1–5	<0,10	0,10–0,20	0,21–0,60	0,61–1,50	>1,50
3.			N_b , mg/l	1–5	<2,00	2,00–3,00	3,01–6,00	6,01–12,00	>12,00
4.			$\text{PO}_4\text{-P}$, mg/l P	1–5	<0,050	0,050–0,090	0,091–0,180	0,181–0,400	>0,400
5.			P_b , mg/l	1–5	<0,100	0,100–0,140	0,141–0,230	0,231–0,470	>0,470
6.		Organinės medžiagos	BDS_7 , mg/l O_2	1–5	<2,30	2,30–3,30	3,31–5,00	5,01–7,00	>7,00
7.		Prisotinimas deguonimi	O_2 , mg/l	1, 3, 4, 5	>8,50	8,50–7,50	7,49–6,00	5,99–3,00	<3,00
8.			O_2 , mg/l	2	>7,50	7,50–6,50	6,49–5,00	4,99–2,00	<2,00
9.	Specifiniai teršalai	Sunkieji metalai	Al, $\mu\text{g/l}$	1–5		≤ 200	>200		
10.			As, $\mu\text{g/l}$	1–5		$\leq 5,0$	>5,0		
11.			Cr, $\mu\text{g/l}$	1–5		$\leq 5,0$	>5,0		
12.			Cu, $\mu\text{g/l}$	1–5		$\leq 5,0$	>5,0		

13.			V, µg/l	1–5		≤5,0	>5,0		
14.			Zn, µg/l	1–5		≤20,0	>20,0		
15.			Sn, µg/l	1–5		≤5,0	>5,0		

Ežerų ekologinė būklė vertinama pagal fizikinį-cheminį kokybės elementą – bendrus duomenis (maistingąsias medžiagas) apibūdinančius rodiklius: bendrąjį azotą (N_b) ir bendrąjį fosforą (P_b). Pagal paviršinio vandens sluoksnio mėginių kiekvieno rodiklio vidutinę metų vertę vandens telkinys priskiriamas vienai iš penkių ekologinės būklės klasių, kurios detalizuojamos žemiau esančioje lentelėje:

11 lentelė

Ežerų ekologinės būklės klasės pagal fizikinių–cheminių kokybės elementų rodiklius

Eil. Nr.	Kokybės elementas		Rodiklis	Ežero tipas	Ežerų ekologinės būklės klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
					Labai gera	Gera	Vidutinė	Bloga	Labai bloga
1.	Bendrieji duomenys	Maistingosios medžiagos	N _b , mg/l	1–3	<1,00	1,00–2,00	2,01–3,00	3,01–6,00	>6,00
2.			P _b , mg/l	1	<0,040	0,040–0,060	0,061–0,090	0,091–0,140	>0,140
3.			P _b , mg/l	2–3	<0,030	0,030–0,050	0,051–0,070	0,071–0,100	>0,100
4.		Organi-nės medžiagos	BDS ₇ , mg/l O ₂	1	<2,3	2,3–4,2	4,3–6,0	6,1–8,0	>8,0
5.			BDS ₇ , mg/l O ₂	2–3	<1,8	1,8–3,2	3,3–5,0	5,1–7,0	>7,0
6.		Vandens skaidrumas	S, m	1	>2,0 (esant mažesniai nei 2 m telkinio gyliui, vandens skaidrumas – iki dugno)	2,0–1,3	1,2–0,8	0,7–0,5	<0,5
7.			S, m	2–3	>4,0	4,0–2,0	1,9–1,0	0,9–0,5	<0,5
8.	Specifiniai teršalai	Sunkieji metalai	Al, µg/l	1–3		≤200	>200		
9.			As, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
10.			Cr, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
11.			Cu, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
12.			V, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
13.			Zn, µg/l	1–3		≤20,0	>20,0		
14.			Sn, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		

12 lentelė

Ežerų, tvenkinių ir karjerų, kurie priskiriami prie dirbtinių ir labai pakeistų vandens telkinių, ekologinio potencialo klasės pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklius

Eil. Nr.	Kokybės elementas		Rodiklis	Vandens telkinio tipas	Ekologinio potencialo klasių kriterijai pagal fizikinių-cheminių kokybės elementų rodiklių vertes				
					Labai geras	Geras	Vidutinis	Blogas	Labai blogas
1.	Bendrieji duomenys	Maistingosios medžiagos	N _b , mg/l	1–3	<1,00	1,00–2,00	2,01–3,00	3,01–6,00	>6,00
2.			N _b , mg/l	1–3 (labai pratakių tvenkinių (kai vandens apytakos koeficientas K>100))	<2,00	2,00–3,00	3,01–6,00	6,01–12,00	>12,00
3.			P _b , mg/l	1	<0,040	0,040–0,060	0,061–0,090	0,091–0,140	>0,140
4.			P _b , mg/l	2–3	<0,030	0,030–0,050	0,051–0,070	0,071–0,100	>0,100
5.			P _b , mg/l	1–3 (labai pratakių tvenkinių (kai vandens apytakos koeficientas K>100))	<0,100	0,100–0,140	0,141–0,230	0,231–0,470	>0,470
6.		Organinės medžiagos	BDS ₇ , mg/l O ₂	1	<2,3	2,3–4,2	4,3–6,0	6,1–8,0	>8,0
7.			BDS ₇ , mg/l O ₂	2–3	<1,8	1,8–3,2	3,3–5,0	5,1–7,0	>7,0
8.		Vandens skaidrumas	S, m	1	>2,0 (kai telkinio gylis mažesnis kaip 2 m, vandens skaidrumas – iki dugno)	2,0–1,3	1,2–0,8	0,7–0,5	<0,5
9.			S, m	2–3	>4,0	4,0–2,0	1,9–1,0	0,9–0,5	<0,5
10.	Specifiniai teršalai	Sunkieji metalai	Al, µg/l	1–3		≤200	>200		
11.			As, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
12.			Cr, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
13.			Cu, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
14.			V, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		
15.			Zn, µg/l	1–3		≤20,0	>20,0		
16.			Sn, µg/l	1–3		≤5,0	>5,0		

Upių, kanalų, ežero ir tvenkinių paviršinio vandens cheminė būklė vertinama pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakyme Nr.D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija) pateiktas didžiausias leidžiamas koncentracijas vandens telkinyje-priimtuve.

Prioritetinės pavojingų medžiagų bei pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) ir ribinės koncentracijos gamtiniuose paviršinio vandens telkiniuose detalizuojamos žemiau esančioje lentelėje:

13 lentelė

Kitų Lietuvoje kontroliuojamų medžiagų didžiausia leidžiama koncentracija (DLK)

Medžiagų grupės pavadinimas	Medžiagos pavadinimas	CAS Nr. ¹	DLK ⁰ į nuotekų surinkimo sistemą	DLK ⁰ į gamtinę aplinką	DLK ⁰ vandens telkinyje-priimtuve	Ribinė koncentracija ² į nuotekų surinkimo sistemą	Ribinė koncentracija ² į gamtinę aplinką
Kitos medžiagos	Bendras azotas		100	-	*	50	10
	Nitritai (NO ₂ -N)/NO ₂		-	-	-	-	-
	Nitratai (NO ₃ -N)/NO ₃		-	-	*	-	-
	Amonio jonai (NH ₄ -N)/NH ₄		-	-	*	-	-
	Bendras fosforas		20	-	*	10	0,5
	Fosfatai (PO ₄ -P)/PO ₄		-	-	*	-	-
	Chloridai		2000	1000	300	1000	500
	Fluoridai		10	8	-	2	3,2
	Sulfatai		1000	300	100	300	200
	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)		10	1,5	-	2	0,6
	Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės)		15	2	-	3	0,8
	Riebalai		100	10	-	50	5
	Skendinčiosios medžiagos		-	25	-	-	25

Čia:

⁰ Šis parametras yra DLK, išreikštas kaip metinė vidutinė vertė.

¹ CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos registracijos numeris.

² Ribinė koncentracija – ribinė didžiausia apskaičiuota, išmatuota arba planuojama medžiagos koncentracija, iki kurios šios medžiagos normuoti/kontroliuoti dar nereikia.

³ Orientacinės vertės, taikomos po mineralinių sulfidų nustatymo metodikos patvirtinimo.

* Šių medžiagų (taip pat BDS₇) vidutinės metinės vertės paviršiniame vandens telkinyje (skirstant pagal ekologinės būklės klases) nurodytos Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-645 redakcija).

Įvertinus upių ir tvenkinių paviršinio vandens hidrochemines savybes, vandens telkinys priskiriamas vienai iš dviejų cheminės būklės klasių – gerai arba neatitinkančiai geros būklės. Paviršinio vandens telkinio cheminė būklė yra gera, jeigu visų pavojingų medžiagų koncentracija neviršija didžiausių leidžiamų koncentracijų. Vandens telkinio cheminė būklė yra neatitinkanti geros būklės, jeigu bent vienos pavojingos medžiagos koncentracija viršija didžiausią leidžiamą koncentraciją.

Upių ir tvenkinių paviršinio vandens cheminiai parametrai, kurių didžiausių leidžiamų koncentracijų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. D1-236 „Dėl nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, vertinami pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pateiktomis Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) priede esančiomis paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinėmis vertėmis.

14 lentelė

Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvys, vandens kokybės rodiklių ribinės vertės

Eil. Nr.	Kokybės rodiklis	Ribinė vertė	
		Lašišiniams vandens telkiniams	Karpiniams vandens telkiniams
1.	Ištirpęs deguonis(mg/l O ₂)	≥ 9 mg/l O ₂ (minimali koncentracija 6 mg/l O ₂)	≥ 7 mg/l O ₂ (minimali koncentracija 4 mg/l O ₂)
2.	pH	nuo 6 iki 9 (O)	nuo 6 iki 9 (O)
3	Suspenduotos medžiagos (mg/l)	≤ 25 (O)	≤ 25 (O)
4	BDS ₇ (mg/l O ₂)	≤ 4	≤ 6
5.	Fosfatai(mg/l PO ₄)	$\leq 0,2$	$\leq 0,4$
6.	Nitritai(mg/l NO ₂)	$\leq 0,1$	$\leq 0,15$
7.	Amonio jonai(mg/l NH ₄)	≤ 1	≤ 1

Čia:

(O) – kokybės rodiklio verčių nuokrypiai yra galimi dėl nepaprastų oro arba ypatingų geografinių sąlygų.

Lašišinis ar karpinis vandens telkinys laikomas atitinkančiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-633 „Dėl paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veisti gėlavandenės žuvys, apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo reikalavimus, jei: 95 procentai iš per metus išmatuotų temperatūros, pH, BDS₇, nejonizuoto amoniako, amonio jonų, nitritų, bendrojo cinko, ištirpusio vario, chloro likučio ir fosfatų verčių neviršija ribinių verčių. Tais atvejais, kai ėminiai imami rečiau kaip kartą per mėnesį, visos šių rodiklių išmatuotos vertės turi atitikti ribines vertes; 50 procentų per metus išmatuotų ištirpusio deguonies verčių atitinka ribinę vertę; suspenduotų medžiagų vidutinė metinė koncentracija atitinka ribinę vertę; lašišinių ar karpinių vandens telkinių paviršiuje kalendorinių metų laikotarpyje nebuvo susiformavusi naftos angliavandenilių plėvelė ir nebuvo jaučiamas naftos angliavandenilių bei fenolių skonis žuvies mėsoje.

TYRIMO REZULTATAI

Žemiau pateikiamos 2023 m. atliktų paviršinio vandens tyrimų rezultatų suvestinės.

15 lentelė

2023 m. kovo 30 d. upių vandens tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Analitė									
		Vandens temperatūra	N bendras	Amonis (NH ₄)	Nitratai (NO ₃)	Nitritai (NO ₂)	P bendras	Fosfatai (PO ₄)	Ištirpęs deguonis	BDS ₇	Suspenduotos medžiagos
		0C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/lO ₂	mg/l
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<3	<0,26	<10,18	-	<0,14	<0,28	>7,5	<3,30	-
Ribinė vertė, mg/l		-	10	1	-	0,16	0,5	1,23	≤7	6	25
1	Ventos upė ties M. Valančiaus g. (krašto keliu Užventis–Tryškiai–Viekšniai (Nr. 194), Viekšniai	4,8	7,1	a<0,05	30,30	a<0,05	0,012	0,003	9,13	1,1	5,0
2	Ventos upė tarp Troškučių km. ir Jautakių km. ties Skuodo g. (krašto keliu Mažeikiai–Skuodas (Nr. 170))	5,0	7,1	a<0,05	28,10	0,13	0,010	0,003	7,92	1,8	9,0
3	Skutulo upė už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“)	3,5	1,9	0,05	6,73	0,20	0,012	0,003	7,96	2,1	11,0
4	Skutulo upė ties Mažeikių g., Giežės km. (po AB „Orlen Lietuva“)	4,1	2,0	a<0,05	6,37	a<0,05	0,013	0,003	11,82	1,5	6,0
5	Varduvos upė prieš Sedą ties Gardenio g. (krašto keliu Mažeikiai–Plungė–Tauragė (Nr. 164))	3,2	2,4	a<0,05	7,57	a<0,05	0,010	0,003	10,34	1,4	7,0
6	Varduvos upė už Sedos ties Ranavo km., Židikų g. (krašto keliu Seda–Židikai (Nr. 207))	3,9	2,5	a<0,05	7,84	0,20	0,010	0,003	8,48	2,6	7,0

7	Šerkšnės upė prieš Šerkšnėnų km. už Ketūnų km., ties Šerkšnės g.	5,5	3,2	a<0,05	11,00	a<0,05	0,010	0,003	10,99	2,4	4,0
8	Šerkšnės upė už Šerkšnėnų km., ties Lėjaičių g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Žemalė–Račiai (Nr. 2709))	4,5	3,3	0,05	11,00	a<0,05	0,010	0,003	7,49	1,5	9,0
9	Pievio upė ties Mokyklos g. (rajoniniu keliu Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievenai–Tirkšliai (Nr. 4613)), Pievenų km.	5,9	6,3	a<0,05	23,90	0,23	a<0,01	0,003	10,51	2,0	5,0
10	Pievio upė už Žibikų km. ties Pušyno g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai (Nr. 2716))	4,9	6,3	a<0,05	23,60	0,23	0,010	0,003	10,32	4,4	9,0
18	I upelis Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiai	5,8	3,5	a<0,05	10,70	a<0,05	0,016	0,003	8,95	2,3	10,0
19	III upelis be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiai	4,4	3,6	a<0,05	12,50	a<0,05	0,042	0,013	10,78	2,1	10,0
20	IV upelis be pavadinimo, Mažeikiai	3,2	2,9	a<0,05	9,34	0,23	0,020	0,003	8,24	7,1	3,0
21	V upelis Bicupelis, Troškučių km.	4,6	3,6	a<0,05	12,70	a<0,05	0,025	0,010	8,61	a<1	11,0

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

16 lentelė

2023 m. liepos 17 d. upių vandens tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Analitė									
		Vandens temperatūra	N bendras	Amonis (NH ₄)	Nitratai (NO ₃)	Nitritai (NO ₂)	P bendras	Fosfatai (PO ₄)	Ištirpęs deguonis	BDS ₇	Suspenduotos medžiagos
		0C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/lO ₂	mg/l
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<3	<0,26	<10,18	-	<0,14	<0,28	>7,5	<3,30	-
Ribinė vertė, mg/l		-	10	1	-	0,16	0,5	1,23	≤7	6	25
1	Ventos upė ties M. Valančiaus g. (krašto keliu Užventis–Tryškiai–Viekšniai (Nr. 194), Viekšniai	19,5	3,2	a<0,05	11,4	a<0,05	0,034	0,03	8,66	a<1	3,0
2	Ventos upė tarp Troškučių km. ir Jautakių km. ties Skuodo g. (krašto keliu Mažeikiai–Skuodas (Nr. 170))	19,2	3,4	a<0,05	12,4	a<0,05	0,038	0,03	8,26	a<1	5,0
3	Skutulo upė už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“)	19,1	a<1	a<0,05	0,8	a<0,05	0,015	0,02	6,47	a<1	5,0
4	Skutulo upė ties Mažeikių g., Giežės km. (po AB „Orlen Lietuva“)	19,6	a<1	a<0,05	1,86	a<0,05	0,051	0,05	6,97	a<1	3,0
5	Varduvos upė prieš Sedą ties Gardenio g. (krašto keliu Mažeikiai–Plungė–Tauragė (Nr. 164))	20,3	a<1	a<0,05	1,15	a<0,05	0,082	0,08	6,85	a<1	4,0
6	Varduvos upė už Sedos ties Ranavo km., Židikų g. (krašto keliu Seda–Židikai (Nr. 207))	19,8	1,1	a<0,05	2,30	a<0,05	0,025	0,03	6,30	a<1	6,0
7	Šerkšnės upė prieš Šerkšnėnų km. už Ketūnų km., ties Šerkšnės g.	19,7	a<1	a<0,05	1,02	a<0,05	0,017	0,02	8,51	a<1	4,0
8	Šerkšnės upė už Šerkšnėnų km., ties Lėjaičių g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Žemalė–Račiai (Nr. 2709))	19,4	1,0	a<0,05	1,77	a<0,05	0,020	0,02	8,76	a<1	8,0
9	Pievio upė ties Mokyklos g. (rajoniniu keliu Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievenai–Tirkšliai (Nr. 4613)), Pievenų km.	20,7	2,5	a<0,05	9,21	a<0,05	0,053	0,05	8,61	a<1	7,0
10	Pievio upė už Žibikų km. ties Pušyno g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai (Nr. 2716))	19,9	2,8	a<0,05	10,9	a<0,05	0,056	0,05	8,55	a<1	3,0

18	I upelis Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiai	18,5	1,0	a<0,05	3,41	a<0,05	0,050	0,05	6,15	1,0	61,0
19	III upelis be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiai	19,7	2,4	a<0,05	10,2	a<0,05	0,047	0,04	7,63	a<1	16,0
20	IV upelis be pavadinimo, Mažeikiai	18,7	1,8	a<0,05	7,17	a<0,05	0,062	0,06	8,63	a<1	5,0
21	V upelis Bicupelis, Troškučių km.	19,2	3,6	a<0,05	15,3	a<0,05	0,037	0,04	6,39	a<1	36,0

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

17 lentelė

2023 m. rugsėjo 17 d. upių vandens tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Analitė									
		Vandens temperatūra	N bendras	Amonis (NH ₄)	Nitratai (NO ₃)	Nitritai (NO ₂)	P bendras	Fosfatai (PO ₄)	Ištirpęs deguonis	BDS ₇	Suspenduotos medžiagos
		0C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/lO ₂	mg/l
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<3	<0,26	<10,18	-	<0,14	<0,28	>7,5	<3,30	-
Ribinė vertė, mg/l		-	10	1	-	0,16	0,5	1,23	≤7	6	25
1	Ventos upė ties M. Valančiaus g. (krašto keliu Užventis–Tryškiai–Viekšniai (Nr. 194), Viekšniai	16,2	2,3	a<0,05	7,66	a<0,05	0,050	0,05	9,28	a<1	3,0
2	Ventos upė tarp Troškučių km. ir Jautakių km. ties Skuodo g. (krašto keliu Mažeikiai–Skuodas (Nr. 170))	16,8	2,4	a<0,05	7,92	a<0,05	0,047	0,04	9,14	1,1	3,0
3	Skutulo upė už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“)	16,4	a<1	a<0,05	0,58	a<0,05	0,037	0,03	9,12	a<1	3,0
4	Skutulo upė ties Mažeikių g., Giežės km. (po AB „Orlen Lietuva“)	17,5	a<1	a<0,05	1,95	a<0,05	0,022	0,02	9,28	2,6	a<2
5	Varduvos upė prieš Sedą ties Gardenio g. (krašto keliu Mažeikiai–Plungė–Tauragė (Nr. 164))	16,1	a<1	a<0,05	1,77	a<0,05	0,019	0,02	9,88	2,2	4,0
6	Varduvos upė už Sedos ties Ranavo km., Židikų g. (krašto keliu Seda–Židikai (Nr. 207))	17,3	a<1	a<0,05	1,28	a<0,05	0,034	0,03	8,82	2,0	2,0
7	Šerkšnės upė prieš Šerkšnėnų km. už Ketūnų km., ties Šerkšnės g.	17,9	a<1	a<0,05	0,58	a<0,05	0,073	0,07	8,16	a<1	a<2
8	Šerkšnės upė už Šerkšnėnų km., ties Lėjaičių g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Žemalė–Račiai (Nr. 2709))	17,2	a<1	a<0,05	1,24	a<0,05	0,034	0,03	7,21	1,0	5,0
9	Pievio upė ties Mokyklos g. (rajoniniu keliu Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievenai–Tirkšliai (Nr. 4613)), Pievenų km.	17,3	3,4	a<0,05	11,9	a<0,05	0,010	a<0,01	7,58	1,0	7,0
10	Pievio upė už Žibikų km. ties Pušyno g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai (Nr. 2716))	16,4	4,5	a<0,05	16,0	a<0,05	0,013	0,01	9,11	a<1	4,0
18	I upelis Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiai	16,1	1,6	a<0,05	4,29	a<0,05	0,038	0,03	7,01	5,8	88,0
19	III upelis be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiai	17,3	a<1	a<0,05	a<0,1	a<0,05	0,020	0,02	8,22	1,6	6,0
20	IV upelis be pavadinimo, Mažeikiai	16,7	1,6	a<0,05	5,53	a<0,05	0,053	0,05	7,93	a<1	4,0
21	V upelis Bicupelis, Troškučių km.	16,0	2,4	a<0,05	9,03	a<0,05	0,034	0,03	7,48	1,6	13,0

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

2023 m. gruodžio 19 d. upių vandens tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Analitė									
		Vandens temperatūra	N bendras	Amonis (NH ₄)	Nitratai (NO ₃)	Nitritai (NO ₂)	P bendras	Fosfatai (PO ₄)	Ištirpęs deguonis	BDS ₇	Suspenduotos medžiagos
		0C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/lO ₂	mg/l
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<3	<0,26	<10,18	-	<0,14	<0,28	>7,5	<3,30	-
Ribinė vertė, mg/l		-	10	1	-	0,16	0,5	1,23	≤7	6	25
1	Ventos upė ties M. Valančiaus g. (krašto keliu Užventis–Tryškiai–Viekšniai (Nr. 194), Viekšniai	4,9	7,2	a<0,05	23,4	a<0,05	0,032	0,061	9,78	1,1	36
2	Ventos upė tarp Troškučių km. ir Jautakių km. ties Skuodo g. (krašto keliu Mažeikiai–Skuodas (Nr. 170))	4,4	6,7	a<0,05	21,4	a<0,05	0,034	0,092	11,54	a<1	52
3	Skutulo upė už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“)	3,6	3,2	a<0,05	9,07	a<0,05	0,041	0,092	9,25	a<1	41
4	Skutulo upė ties Mažeikių g., Giežės km. (po AB „Orlen Lietuva“)	4,9	2,8	a<0,05	7,61	a<0,05	0,029	0,092	11,59	a<1	31
5	Varduvos upė prieš Sedą ties Gardenio g. (krašto keliu Mažeikiai–Plungė–Tauragė (Nr. 164))	3,8	3,5	a<0,05	9,65	a<0,05	0,028	0,092	12,56	a<1	25
6	Varduvos upė už Sedos ties Ranavo km., Židikų g. (krašto keliu Seda–Židikai (Nr. 207))	3,1	3,4	a<0,05	9,52	a<0,05	0,029	0,092	9,91	a<1	43
7	Šerkšnės upė prieš Šerkšnėnų km. už Ketūnų km., ties Šerkšnės g.	3,1	2,9	a<0,05	7,35	a<0,05	0,026	0,061	9,59	a<1	27
8	Šerkšnės upė už Šerkšnėnų km., ties Lėjaičių g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Žemalė–Račiai (Nr. 2709))	4,3	4,3	a<0,05	12,2	a<0,05	0,029	0,092	9,45	a<1	26
9	Pievio upė ties Mokyklos g. (rajoniniu keliu Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievenai–Tirkšliai (Nr. 4613)), Pievenų km.	4,7	4,5	a<0,05	13,1	a<0,05	0,013	0,031	9,6	a<1	30
10	Pievio upė už Žibikų km. ties Pušyno g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai (Nr. 2716))	4,8	5,2	a<0,05	15,6	a<0,05	0,02	0,061	11,58	a<1	45
18	I upelis Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiai	3,5	2,7	a<0,05	5,67	a<0,05	0,045	0,123	11,49	a<1	28
19	III upelis be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiai	3,5	3,4	a<0,05	8,94	a<0,05	0,129	0,368	12,59	a<1	48
20	IV upelis be pavadinimo, Mažeikiai	3,9	2,9	a<0,05	8,06	a<0,05	0,045	0,123	9,19	a<1	15
21	V upelis Bicupelis, Troškučių km.	4,1	4,7	a<0,05	13,3	a<0,05	0,045	0,153	10,48	a<1	149


Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

2023 m. upių vandens tyrimų rezultatų vidurkių suvestinė


Matavimo vietos ID	Matavimo vietos pavadinimas	Analitė									
		Vandens temperatūra	N bendras*	Amonis (NH ₄)*	Nitratai (NO ₃)*	Nitritai (NO ₂)*	P bendras*	Fosfatai (PO ₄)*	Ištirpęs deguonis	BDS ₇ *	Suspenduotos medžiagos*
		0C	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mgO ₂ /l	mg/lO ₂	mg/l
Upės gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<3	<0,26	<10,18	-	<0,14	<0,28	>7,5	<3,30	-
Ribinė vertė, mg/l		-	10	1	-	0,16	0,5	1,23	≤7	6	25
1	Ventos upė ties M. Valančiaus g. (krašto keliu Užventis–Tryškiai–Viekšniai (Nr. 194), Viekšniai	11,4	4,95	0,0245	18,19	0,0245	0,03	0,04	9,21	0,80	11,8
2	Ventos upė tarp Troškučių km. ir Jautakių km. ties Skuodo g. (krašto keliu Mažeikiai–Skuodas (Nr. 170))	11,4	4,90	0,0245	17,46	0,0509	0,03	0,04	9,22	0,97	17,3
3	Skutulo upė už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“)	10,7	1,52	0,0309	4,30	0,0684	0,03	0,04	8,20	0,90	15,0
4	Skutulo upė ties Mažeikių g., Giežės km. (po AB „Orlen Lietuva“)	11,5	1,45	0,0245	4,45	0,0245	0,03	0,04	9,92	1,27	10,3
5	Varduvos upė prieš Sedą ties Gardenio g. (krašto keliu Mažeikiai–Plungė–Tauragė (Nr. 164))	10,9	1,72	0,0245	5,04	0,0245	0,04	0,05	9,91	1,15	10,0
6	Varduvos upė už Sedos ties Ranavo km., Židikų g. (krašto keliu Seda–Židikai (Nr. 207))	11,0	1,87	0,0245	5,24	0,0684	0,03	0,04	8,38	1,40	14,5
7	Šerkšnės upė prieš Šerkšnėnų km. už Ketūnų km., ties Šerkšnės g.	11,6	1,77	0,0245	4,99	0,0245	0,03	0,04	9,31	0,97	9,0
8	Šerkšnės upė už Šerkšnėnų km., ties Lėjaičių g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Žemalė–Račiai (Nr. 2709))	11,4	2,27	0,0309	6,55	0,0245	0,02	0,04	8,23	0,87	12,0
9	Pievio upė ties Mokyklos g. (rajoniniu keliu Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievenai–Tirkšliai (Nr. 4613)), Pievenų km.	12,2	4,18	0,0245	14,53	0,0759	0,02	0,02	9,08	1,00	12,3
10	Pievio upė už Žibikų km. ties Pušyno g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai (Nr. 2716))	11,5	4,70	0,0245	16,53	0,0759	0,03	0,03	9,89	1,47	15,3
18	I upelis Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiai	11,0	2,20	0,0245	6,02	0,0245	0,04	0,05	8,40	2,40	46,8
19	III upelis be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiai	11,2	2,47	0,0245	7,92	0,0245	0,06	0,11	9,81	1,17	20,0
20	IV upelis be pavadinimo, Mažeikiai	10,6	2,30	0,0245	7,53	0,0759	0,05	0,06	8,50	2,15	6,8
21	V upelis Bicupelis, Troškučių km.	11,0	3,58	0,0245	12,58	0,0245	0,04	0,06	8,24	0,77	52,3

Čia: * - apskaičiuojant metinį vidurkį naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos.

Žemiau esančiuose grafikuose pateiktos 2023 m. atliktų upių vandens tyrimo rezultatų vizualizacijos.




15 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandens azoto bendrojo tyrimo rezultatų vizualizacija




16 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandens amonio (NH_4) tyrimo rezultatų vizualizacija.


(Ribinė vertė 1 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos amonio koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)




17 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandens nitratų (NO_3) tyrimo rezultatų vizualizacija




18 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandens nitritų (NO_2) tyrimo rezultatų vizualizacija




19 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandens fosforo bendrojo tyrimo rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 0,5 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos P_b koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)




20 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandens fosfatų (PO_4) tyrimo rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 1,23 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)



21 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandenyje ištirpusio deguonies tyrimo rezultatų vizualizacija



22 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandens BDS₇ tyrimo rezultatų vizualizacija



23 pav. Mažeikių rajono savivaldybės upių vandenyje suspenduotų medžiagų tyrimo rezultatų vizualizacija

20 lentelė

2023 m. gegužės 23 d. ežerų ir tvenkinių vandens tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Vandens temperatūra	N bendras	P bendras	BDS ₇
		°C	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
11	Juodpelkio tvenkinys ties Senkelio g., Mažeikiai	16,8	0,48	0,344	3,06
12	Juodeikių tvenkinys ties Mažeikių g., Juodeikių km.	17,4	0,40	0,380	2,25
13	Daubarių tvenkinys ties Tvenkinio g., Daubarių km.	16,6	0,82	0,116	2,12
14	Šerkšnėnų HE tvenkinys ties Tilto g., Šerkšnėnų km.	17,8	0,36	0,184	2,48
15	Renavo HE tvenkinys, Renavo km.	15,1	0,36	0,193	1,79
16	Sedos ežeras ties Ežero g. ir Draugystės g., Seda	16,4	0,33	0,216	2,04
17	Plinkšių ežeras, Plinkšių km.	16,2	0,69	0,187	2,30

21 lentelė

2023 m. liepos 17 d. Ežerų ir tvenkinių paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Vandens temperatūr	N bendras	P bendras	BDS ₇
		°C	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
11	Juodpelkio tvenkinys ties Senkelio g., Mažeikiai	21,0	1,8	0,037	a<1
12	Juodeikių tvenkinys ties Mažeikių g., Juodeikių km.	20,3	a<1	0,019	1,4
13	Daubarių tvenkinys ties Tvenkinio g., Daubarių km.	19,3	4,6	0,012	1,1
14	Šerkšnėnų HE tvenkinys ties Tiltio g., Šerkšnėnų km.	20,0	a<1	0,034	1,5
15	Renavo HE tvenkinys, Renavo km.	19,4	a<1	0,057	2,4
16	Sedos ežeras ties Ežero g. ir Draugystės g., Seda	19,3	a<1	0,044	1,7
17	Plinkšių ežeras, Plinkšių km.	20,9	a<1	0,016	a<1

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

22 lentelė

2023 m. rugpjūčio 18 d. Ežerų ir tvenkinių paviršinio vandens tyrimo rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Vandens temperatūr	N bendras	P bendras	BDS ₇
		°C	mg/l	mg/l	mg/IO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
11	Juodpelkio tvenkinys ties Senkelio g., Mažeikiai	21,9	2,2	0,013	a<1
12	Juodeikių tvenkinys ties Mažeikių g., Juodeikių km.	22,0	a<1	0,020	a<1
13	Daubarių tvenkinys ties Tvenkinio g., Daubarių km.	21,1	3,3	0,019	a<1
14	Šerkšnėnų HE tvenkinys ties Tiltio g., Šerkšnėnų km.	21,9	a<1	0,035	a<1
15	Renavo HE tvenkinys, Renavo km.	21,9	1,2	0,031	a<1
16	Sedos ežeras ties Ežero g. ir Draugystės g., Seda	21,6	1,2	0,020	1,7
17	Plinkšių ežeras, Plinkšių km.	21,2	a<1	0,019	a<1

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.

23 lentelė

2023 m. spalio 17 d. ežerų ir tvenkinių vandens tyrimų rezultatų suvestinė

Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Vandens temperatūra	N bendras	P bendras	BDS ₇
		°C	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
11	Juodpelkio tvenkinys ties Senkelio g., Mažeikiai	8,2	3,8	0,069	2,7
12	Juodeikių tvenkinys ties Mažeikių g., Juodeikių km.	9,4	2,8	0,023	1,2
13	Daubarių tvenkinys ties Tvenkinio g., Daubarių km.	8,8	7,4	0,015	a<1
14	Šerkšnėnų HE tvenkinys ties Tilto g., Šerkšnėnų km.	10,2	4,7	0,017	1,2
15	Renavo HE tvenkinys, Renavo km.	7,1	3,6	0,025	2,6
16	Sedos ežeras ties Ežero g. ir Draugystės g., Seda	8,3	1,8	0,012	4,3
17	Plinkšių ežeras, Plinkšių km.	9,3	1,0	0,017	1,2

Čia: a< - mažiau tyrimo metodo aptikimo ribos.


24 lentelė

2023 m. ežerų ir tvenkinių vandens tyrimų rezultatų vidurkių suvestinė


Matavimo vietos ID	Pavadinimas	Analitė			
		Vandens temperatūra	N bendras*	P bendras	BDS ₇ *
		°C	mg/l	mg/l	mg/lO ₂
Ežero gera ekologinė būklė, kai vidutinė metų koncentracija, mg/l		-	<2	<0,06	<4,2
Ribinė vertė, mg/l		-	10	0,5	6
11	Juodpelkio tvenkinys ties Senkelio g., Mažeikiai	-	2,070	0,116	1,69
12	Juodeikių tvenkinys ties Mažeikių g., Juodeikių km.	-	1,048	0,111	1,34
13	Daubarių tvenkinys ties Tvenkinio g., Daubarių km.	-	4,030	0,041	1,05
14	Šerkšnėnų HE tvenkinys ties Tilto g., Šerkšnėnų km.	-	1,513	0,068	1,42
15	Renavo HE tvenkinys, Renavo km.	-	1,414	0,077	1,82
16	Sedos ežeras ties Ežero g. ir Draugystės g., Seda	-	0,956	0,073	2,44
17	Plinkšių ežeras, Plinkšių km.	-	0,670	0,060	1,12

Čia: * - apskaičiuojant metinį vidurkį naudota pusė tyrimo metodo aptikimo ribos.


Žemiau esančiuose grafikuose pateiktos 2023 m. atliktų ežerų ir tvenkinių vandens tyrimų rezultatų vizualizacijos.



24 pav. Mažeikių rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinių vandens N bendrojo tyrimo rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 10 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos N_b koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)



25 pav. Mažeikių rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinių vandens P bendrojo tyrimo rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 0,5 mg/l grafike neatvaizduojama, nes gautos koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)



26 pav. Mažeikių rajono savivaldybės ežerų ir tvenkinių vandenyje BDS₇ tyrimo rezultatų vizualizacija. (Ribinė vertė 6 mgO₂/l grafike neatvaizduojama, nes gautos koncentracijos ženkliai mažesnės už ribinę vertę)

IŠVADOS

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **bendrojo azoto** koncentracija keitėsi nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 1,0$ mg/l iki 7,2 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas bendrojo azoto vidurkis keitėsi nuo 1,45 mg/l iki 4,95 mg/l. Didžiausias bendrojo azoto koncentracijos metinis vidurkis apskaičiuotas Ventos upėje ties M. Valančiaus g. (krašto keliu Užventis–Tryškiai–Viekšniai (Nr. 194), Viekšniuose, nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus metinius duomenis upės suskirstomos sekančiai: **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 3, 4, 5, 6, 7 esančios upės; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 8, 18, 19, 20 esančios upės; vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 1, 2, 9, 10, 21 esančios upės.**

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **amonio (NH₄)** koncentracija keitėsi nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 0,05$ mg/l iki 0,05 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas amonio vidurkis keitėsi nuo 0,0245 mg/l iki 0,031 mg/l. Didžiausi amonio koncentracijos metiniai vidurkliai apskaičiuoti Skutulo upėje už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“) ir Šerkšnės upėje už Šerkšnėnų km., ties Lėjaičių g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Žemalė–Račiai (Nr. 2709)), nustatytose matavimų vietose.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **nitratų (NO₃)** koncentracija keitėsi nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 0,10$ mg/l iki 30,30 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas nitratų vidurkis keitėsi nuo 4,30 mg/l iki 18,19 mg/l. Didžiausias nitratų koncentracijos metinis vidurkis apskaičiuotas Ventos upėje ties M. Valančiaus g. (krašto keliu Užventis–Tryškiai–Viekšniai (Nr. 194), Viekšniuose, nustatytoje matavimo vietoje).

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **nitritų (NO₂)** koncentracija keitėsi nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 0,05$ mg/l iki 0,23 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas nitritų vidurkis keitėsi nuo 0,0245 mg/l iki 0,076 mg/l. Didžiausi nitritų koncentracijos metiniai vidurkiai apskaičiuoti Pievio upėje ties Mokyklos g. (rajoniniu keliu Eigirdžiai–Mitkaičiai–Pievėnai–Tirkšliai (Nr. 4613)), Pievėnų km., Pievio upėje už Žibikų km. ties Pušyno g. (rajoniniu keliu Tirkšliai–Užlieknė–Viekšniai (Nr. 2716)) ir IV upelyje be pavadinimo, Mažeikiuose, nustatytoje matavimų vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **bendrojo fosforo** koncentracija keitėsi nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 0,010$ mg/l iki 0,129 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas bendrojo fosforo vidurkis keitėsi nuo 0,020 mg/l iki 0,060 mg/l. Didžiausias bendrojo fosforo koncentracijos metinis vidurkis apskaičiuotas III upelyje be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiuose, nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus metinius duomenis upės suskirstomos sekančiai: **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka visose matavimų vietose esančio upės.**

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **fosfatų (PO₄)** koncentracija keitėsi nuo 0,003 mg/l iki 0,368 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas fosfatų vidurkis keitėsi nuo 0,020 mg/l iki 0,110 mg/l. Didžiausias fosfatų koncentracijos metinis vidurkis suskaičiuotas III upelyje be pavadinimo ties dviračių taku palei Ventos upę, Mažeikiuose, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **ištirpusio deguonies** koncentracija keitėsi nuo 6,15 mgO₂/l iki 12,59 mgO₂/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas ištirpusio deguonies vandenyje vidurkis keitėsi nuo 8,20 mgO₂/l iki 9,92 mgO₂/l. Mažiausias ištirpusio deguonies koncentracijos metinis vidurkis suskaičiuotas Skutulo upėje už Juodeikėlių km., ties Juodeikėlių g. (prieš AB „Orlen Lietuva“), nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus metinius duomenis upės suskirstomos sekančiai: **gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 3, 6, 8, 18, 20 ir 21 esančios upės, o visos likusios upės Mažeikių rajone atitinka labai gerą ekologinės būklės klasę.**

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **BDS₇** vertė keitėsi nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 1,0$ mg/lO₂ iki 7,1 mg/lO₂. Iš turimų duomenų apskaičiuotas BDS₇ vidurkis keitėsi nuo 0,77 mg/lO₂ iki 2,40 mg/lO₂. Didžiausias deguonies

biocheminio suvartojimo vertės metinis vidurkis apskaičiuotas I upelyje Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiuose, nustatytoje matavimo vietoje.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtose upėse **skendinčių medžiagų** koncentracija keitėsi nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 2,0$ mg/l iki 149,0 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas skendinčių medžiagų vidurkis keitėsi nuo 6,8 mg/l iki 52,3 mg/l. Didžiausi skendinčių medžiagų koncentracijos metiniai vidurkiai, kurie viršijo ribinę vertę (t. y. 25 mg/l), apskaičiuoti I upelyje Duobupis ties Aitvaro g., Mažeikiuose ir V upelyje Bicupelis, Troškučių km., nustatytose matavimų vietose.

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtuose ežeruose ir tvenkiniuose **bendrojo azoto (N_b)** koncentracija įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 1,0$ mg/l iki 7,40 mg/l. Iš turimų duomenų apskaičiuotas bendrojo azoto vidurkis keitėsi nuo 0,670 mg/l iki 4,030 mg/l. Santykinai didžiausias N_b koncentracijos metinis vidurkis apskaičiuotas Daubarių tvenkinyje ties Tvenkinio g., Daubarių km., nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus metinius duomenis ežerai ir tvenkiniai suskirstomi sekančiai: **labai gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 16 ir 17 esantys ežerai; gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 12, 14 ir 15 esantys tvenkiniai; vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietoje ID 11 esantis tvenkinys; blogą ekologinės būklės klasę atitinka matavimo vietoje ID 13 esantis tvenkinys.**

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtuose ežeruose ir tvenkiniuose **bendrojo fosforo (P_b)** koncentracija įvairavo nuo 0,012 mg/l iki 0,380 mg/l. Iš turimų duomenų suskaičiuotas bendrojo fosforo vidurkis keitėsi nuo 0,041 mg/l iki 0,116 mg/l. Santykinai didžiausias P_b koncentracijos metinis vidurkis suskaičiuotas Juodpelkio tvenkinyje ties Senkelio g., Mažeikiuose, nustatytoje matavimo vietoje. Pagal turimus metinius duomenis ežerai ir tvenkiniai suskirstomi sekančiai: **gerą ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 13 ir 17 esantys ežeras ir tvenkinys; vidutinę ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 14, 15 ir 16 esantys tvenkiniai ir ežeras; blogą ekologinės būklės klasę atitinka matavimų vietose ID 11 ir 12 esantys tvenkiniai.**

2023 m. Mažeikių rajono savivaldybėje tirtuose ežeruose ir tvenkiniuose **BDS₇** vertė įvairavo nuo mažiau nei tyrimo metodo aptikimo riba, t. y. nuo $a < 1,0$ mg/ lO_2 iki 4,3 mg/ lO_2 . Iš turimų duomenų apskaičiuotas BDS₇ vidurkis keitėsi nuo 1,05 mg/ lO_2 iki 2,44 mg/ lO_2 . Santykinai didžiausias biocheminis deguonies suvartojimo vertės metinis vidurkis apskaičiuotas Sedos ežere ties Ežero g. ir Draugystės g., Sedoje, nustatytoje matavimo vietoje.

REKOMENDACIJOS

Siekiant mažinti antropogeninės taršos poveikį ir teigiamai įtakoti eutrofikacijos procesus, vykstančius paviršinio vandens telkiniuose, galimi šie veiksmai:

1. Vandens ekosistemų hidrobiologinių parametrų subalansavimas:

- a) Labilių biogeninių medžiagų (azoto ir fosforo) vandens masėje mažinimas (naudojamos hidrocheminių parametrų stabilizavimo priemonės);
- b) biomanipuliacija: dugną rausiančių (karpio, karoso) ir planktonėdžių žuvų (kuojos, raudės ir kt.) bendrijos pakeitimas plėšriųjų (lydekos, ešerio) žuvų bendrija;
- c) dumblius ir kai kuriuos makrofitus ėdančios žuvies (pvz. margojo plačiakakčio) įveisimas;
- d) konkurencijos tarp planktono ir makrolitų dėl maisto medžiagų skatinimas, t. y. kontroliuojant makrofitinę augaliją ribojamas fitoplanktono vystymasis ir taip didinamas vandens skaidrumas;
- e) cheminės priemonės: vandenyje esančio perteklinio fosforo cheminis surišimas į patvarius ir inertinius junginius, panaudojant aliuminio koaguliantus (polialiuminio chloridą, polialiuminio sulfatą), taip pat tam tikrais atvejais – ir geležies koaguliantus (geležies (III) chloridą).

2. Makrofitinės augalijos kontrolė:

- a) hidrocheminių parametrų stabilizavimo ir biogeninių medžiagų koncentracijos sumažinimo priemonės (litoralinėje zonoje sumažėjus maisto medžiagų kiekiui, neskatinamas (arba ribojamas) makrofitų juostų plėtimasis);
- b) mechaninės kontrolės priemonės: rankinis ar mechanizuotas pjovimas, mechaninis pašalinimas, helofitų šienavimas pakrantėse ir nuo ledų; litoralės uždengimas šviesos nepraleidžiančia plėvele (po ja žūva makrofitai).

Pjaunant makrofitus, labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nupjautą jų biomasę būtina iš karto surinkti ir išvežti utilizuoti (pvz., kompostuoti) už vandens telkinio tiesioginės prietakos baseino ribų. Makrofitus pjauti geriausiai tada, kai jie savo biomasėje yra sukaukę maksimalų kiekį biogeninių medžiagų (t.y. maksimaliai suaugę ir subrendę), tačiau dar nepradėję irti. Rekomenduojamas optimalus makrofitų pjovimo sezonas yra nuo rugsėjo pabaigos iki lapkričio mėn.

LITERATŪRA

1. LST EN ISO 5667-1:2007/AC:2007. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 1 dalis. Mėginių ėmimo programų ir būdų sudarymo vadovas (ISO 5667-1:2006).
2. LST EN ISO 5667-3:2018. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 3 dalis. Vandens mėginių konservavimas ir tvarkymas (ISO 5667-3:2018).
3. LST ISO 5667-6:2014. Vandens kokybė. Mėginių ėmimas. 6 dalis. Nurodymai, kaip imti mėginius iš upių ir upelių (tapatus ISO 5667-6:2014).
4. LST EN 5814:2012. Vandens kokybė. Ištirpusio deguonies nustatymas. Elektrocheminio zondo metodas (ISO 5814:2012).
5. LAND 47-1:2007, LAND 47-2:2007. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per n parą nustatymas.
6. LST ISO 7890-3:1998. Vandens kokybė. Nitratų azoto kiekio nustatymas. 3 dalis. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį.
7. LST EN ISO 11732:2005. Vandens kokybė. Amoniakinio azoto nustatymas. Srauto analizės (CFA ir FIA) ir spektrometrinio aptikimo metodas.
8. LST EN ISO 13395:2000. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.
9. LST EN ISO 6878:2004. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant amonio molibdatą (ISO 6878:2004).
10. LST EN ISO 15681-1:2005. Vandens kokybė. Ortofosfato ir suminio fosforo kiekio nustatymas srauto analizės (FIA ir CFA) būdu. 1 dalis. Metodas, analizuojant purškiamą srautą (FIA) (ISO 15681-1:2003).